
★こんなお悩みありませんか?★

見逃していませんか?足の小さな変化



足の疾患には、痛みやかゆみのないものもあり、ご自分ではなかなか気づきにくい場合があります。

爪白癬(爪水虫)は、白癬菌の侵入部位や浸食部位などから5つの病型に分類されます。









DLSO・・・白癬菌が爪甲の先端や側縁から爪甲下に侵入し、近位へ広がる

SWO・・・爪表面の傷口から白癬菌が侵入して這うように広がる

PSO・・・爪甲の近位から白癬菌が侵入し、遠位へ広がる

EO・・・爪甲表面や爪床近くの下層から侵入した白癬菌がほぼ全層を侵す

TDO・・・爪白癬が進行して病変が爪甲全体に広がったもの

その他の亜型・・・線状、楔状に白濁部が爪甲内に入り込む

爪水虫の治療は根気よく取り組むことが大切です。

爪水虫の治療では、塗り薬や飲み薬で水虫の原因となる白癬菌の活動を抑制し、 新しいキレイな爪に生え変わるのを待ちます。

爪ののびる速さは年齢やどの爪かによって異なりますが、爪が生え変わる期間 は、症状により約6ヶ月から1年以上と言われています。

※爪水虫を治療しても、白癬菌に感染する前からあった爪の変形は残ることがあります。

◎お悩みの方は一度当院にご相談ください。